

NOUVELLE GAMME  
AMBITION  
**crossline / crossover**



FINITIONS ET  
CARACTÉRISTIQUES



**AIXAM**  
N°1 DU SANS PERMIS

## LÉGENDE

- Équipement série
- Option
- (1) Electronic Brake Distribution
- (2) Sauf véhicule noir métal alors skis gris argent
- (3) Une seule côté passager
- (4) Sauf si option tablette autoradio
- (5) Sauf si option roue de secours
- (6) Inclus dans options Aixam Connect 7 pouces ou 9 pouces
- (7) Option groupée avec tablette tactile
- (8) Option groupée avec caméra de recul
- (9) Sauf gris titane et noir métallisé
- (10) Prise USB uniquement si option tablette 2Din
- \* Avec batterie et sans conducteur
- \*\* Mesurée selon le cycle normalisé WMTc et la norme environnementale Euro 5+



Tableau de bord d'inspiration « AIXAM cockpit »

| INSTRUMENTATION DE BORD  | CROSSLINE<br>PACK | CROSSOVER<br>PREMIUM |
|--|-------------------|----------------------|
|  | THERMIQUE         | THERMIQUE ÉLECTRIQUE |
| Affichage du rapport de vitesse engagé D-N-R   | ●                 | ●                    |
| Décor chrome sur combiné   |                   | ●                    |
| Écran matrice active TFT 3,5 pouces  |                   | ●                    |
| Écran LCD 1 pouce  | ●                 |                      |
| Horloge numérique  |                   | ●                    |
| Indicateur de maintenance  | ●                 | ●                    |
| Indicateur de niveau carburant (ou énergie) à aiguille avec témoin d'alerte              | ●                 | ●                    |
| Ordinateur de bord sur grand écran multifonctions central                                |                   | ●                    |
| Température extérieure avec alerte risque de verglas (inférieure à 3°C)                  |                   | ●                    |
| Témoins lumineux d'alerte au nombre de 7   | ●                 | ●                    |
| Témoins lumineux d'indication au nombre de 9   | ●                 | ●                    |
| Témoin sonore d'usure plaquettes de frein  | ●                 | ●                    |
| <b>CONDUITE ET SÉCURITÉ</b>  |                   |                      |
| ABS + EBD (1)  |                   | ○                    |
| Aérateurs latéraux (conducteur et passager) pour chauffage-ventilation-désembuage        |                   | ●                    |
| Alarme périmétrique  | ○                 | ○                    |
| Alerte sonore oublié extinction des feux   | ●                 | ●                    |
| Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération                         | ●                 | ●                    |
| Antidémarrage si vitesse enclenchée  | ●                 | ●                    |
| Chauffage-dégivrage-ventilation surpuissant 3 vitesses                                   | ●                 | ●                    |
| Clignotants à défilement avant et arrière  |                   | ●                    |
| Clignotants impulsionnels  | ●                 | ●                    |
| Climatisation  | ○                 | ○                    |
| Commande de boîte ultra souple   | ●                 | ●                    |
| Essuie-glace parallélogramme avant 3 vitesses (dont 1 intermittente)                     | ●                 | ●                    |
| Essuie-glace arrière   |                   | ●                    |
| Feux de jour à LED intégrés au projecteur  | ●                 | ●                    |
| Feux arrière Full LED  | ●                 | ●                    |
| Feu de recul à LED   | ●                 | ●                    |
| Feu de brouillard arrière à LED  | ●                 | ●                    |
| Lave-glace avec balayage automatique   | ●                 | ●                    |
| Lunette arrière dégivrante temporisée  | ●                 | ●                    |
| Pack SUV : garde au sol et position conduite réhaussée de +50mm                          |                   | ●                    |
| Pare-chocs avant et arrière renforcés  | ●                 | ●                    |
| Phares avant Full LED  | ●                 | ●                    |
| Portières renforcées   | ●                 | ●                    |
| Répétiteur à LED sur rétroviseurs  |                   | ●                    |
| Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit  | ●                 | ●                    |
| Rétroviseurs gauche et droit avec champs de rétrovision agrandi réglables de l'intérieur | ●                 | ●                    |
| Ski de protection avant et arrière   |                   | ●                    |
| Troisième feu de stop à LED  | ●                 | ●                    |

## CONFORT ET FINITIONS

|   | CROSSLINE<br>PACK | CROSSOVER<br>PREMIUM |
|---|-------------------|----------------------|
|   | THERMIQUE         | THERMIQUE ÉLECTRIQUE |
| Accoudoirs moussés avec garnissage tissu  |                   | •                    |
| Aérateurs circulaires sur planche de bord   | •                 | •                    |
| Antipincement sur vitre électrique impulsionnelle   |                   | •                    |
| Cache-bagages rigide  | •                 | •                    |
| Calandre étoilée de couleur noir brillant   | •                 | •                    |
| Chauffage additionnel   |                   | ○                    |
| Clé unique pour porte, contacteur démarrage et bouchon réservoir                            | •                 | •                    |
| Cloison de séparation habitacle/coffre  | ○                 | •                    |
| Commande verrouillage/déverrouillage des portes au tableau de bord                          | •                 | •                    |
| Éclairage intérieur à LED   | •                 |                      |
| Éclairage intérieur à LED temporisé   |                   | •                    |
| Fermeture centralisée avec télécommande et rappel lumineux des clignotants                  | •                 | •                    |
| Fermeture centralisée automatique dès 5 km/h  | •                 | •                    |
| Garnissage complet pavillon et montants pare-brise  |                   | •                    |
| Grilles latérales dans pare-chocs   |                   | •                    |
| Insonorisation compartiment moteur thermique stage 1  | •                 |                      |
| Insonorisation compartiment moteur thermique stage 3  |                   | •                    |
| Lève-vitres électriques   | •                 |                      |
| Lève-vitres électriques avec descente et montée impulsionnelles de la vitre conducteur      |                   | •                    |
| Ouverture électrique du hayon avec télécommande et commande extérieure                      | •                 | •                    |
| <b>Pack grand brillant :</b>  |                   | •                    |
| Bandeau arrière entre feux couleur noir brillant  |                   |                      |
| Barres de toit couleur noir brillant  |                   |                      |
| Cerclage chromé sur 4 aérateurs   |                   |                      |
| Coquilles rétroviseur couleur noir brillant   |                   |                      |
| Grilles latérales dans spoiler avant noir brillant  |                   |                      |
| Poignées ouverture portes extérieures couleur noir brillant                                 |                   |                      |
| Poignées ouverture portes intérieures chromées  |                   |                      |
| Pommeau de vitesse chromé   |                   |                      |
| Skis avant et arrière couleur noir brillant (2)   |                   |                      |
| Volant avec inserts chromés   |                   |                      |
| Pack inserts décoratifs <b>argent</b> (sur planche de bord et contreporte)                  |                   | •                    |
| Pack inserts décoratifs <b>alu grainé</b> (sur planche de bord et contreporte)              |                   | ○                    |
| Pack inserts décoratifs <b>bois d'ébène noir</b> (sur planche de bord et contreporte)       |                   | ○                    |
| Pack inserts décoratifs <b>couleur carrosserie</b> (sur planche de bord et contreporte) (9) |                   | ○                    |
| Pack inserts décoratifs <b>noir laqué</b> (sur planche de bord et contreporte)              |                   | ○                    |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie passager  | •                 | •                    |
| Planche de bord injectée Aixam cockpit grainée cuir   | •                 | •                    |
| Poignées de maintien (deux)   | <b>(3)</b>        | •                    |
| Poignées d'ouverture extérieure de porte type automobile                                    | •                 | •                    |
| Prise 12 V (10)   | •                 | •                    |
| Radar de recul  | ○                 | •                    |
| Surtapis noirs brodés et gansés   |                   | •                    |
| Tapis de coffre   | •                 |                      |
| Tapis de coffre 3D  |                   | •                    |
| Teinte métallisée ou nacrée   | ○                 | •                    |
| Télécommande de verrouillage type Flipkey   | •                 | •                    |
| Vitres teintées   | •                 | •                    |
| Vitres surteintées arrière  |                   | •                    |

## RANGEMENTS

|   |   |   |
|---|---|---|
| Arrêt de charge   | • | • |
| Boîte à gants avec porte-monnaie et porte-gobelet             | • | • |
| Console centrale avec porte-gobelets et porte-cendrier nomade |   | • |
| Filet de coffre amovible                                      |   | • |
| Range téléphone central                                       |   | • |
| Vide-poches conducteur planche de bord                        | • | • |
| Vide-poches portières   | • | • |

CROSSLINE  
PACKCROSSOVER  
PREMIUM

THERMIQUE

THERMIQUE ÉLECTRIQUE

## ROUES

|  |   |   |
|--|---|---|
| Bombe réparation crevaison (5)                                   | ● | ● |
| Enjoliveurs de roues   | ● |   |
| Roue de secours acier 145/70/13 avec clé et cric                 | ○ | ○ |
| Roue en acier 145/70R13  | ● |   |
| Roues en alliage 14" argent style « Rotor » 155/65R14            | ○ |   |
| Roues en alliage 15" diamantées noires style « Seven » 155/60R15 |   | ● |

## SIÈGES

|  |   |   |
|--|---|---|
| Appuie-têtes avant                           | ● | ● |
| Dossier sièges conducteur réglable           | ● | ● |
| Dossier sièges passager réglable             |   | ● |
| Glissière à bille pour siège conducteur      | ● | ● |
| Habillage inférieur des sièges               |   | ● |
| Sellerie tissu                               | ● |   |
| Sellerie cuir (type tep) noir avec surpiques |   | ● |

## AUDIO

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Autoradio MP3/RDS/USB Bluetooth   | ● (4) |      |
| DAB (Radio Numérique Terrestre)   | ●     | ●    |
| Camera de recul   | ○ (7) | ●    |
| Aixam Connect : Tablette tactile écran 6,2" Bluetooth + USB   | ○ (8) |      |
| Aixam Connect 7 pouces : Tablette tactile écran 7" Bluetooth + USB - Apple Car Play et Android Auto |       | ●    |
| Aixam Connect 9 pouces : Tablette tactile écran 9" Bluetooth + USB - Apple Car Play et Android Auto |       | ○    |
| Apple Car Play + Android Auto   |       | ●(6) |
| 2 Haut-parleurs Ø130 mm   | ●     |      |
| Aixam Concert 2 Haut-parleurs (2x300 W maxi) bicônes  |       |      |
| Aixam Concert 4 Haut-parleurs (2x370 W maxi) woofers + tweeters                                     |       | ●    |
| Caisson de basse amplifié Pioneer (160 W)   |       | ○    |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  | Crossline Pack                               | Crossover Premium |
|--|--|-------------------|
| Carrosserie  | ABS acrylique sur structure aluminium        |                   |
| Direction  | à crémaillère                                |                   |
| Rayon braquage   | -  |                   |
| Nombre de places   | 2  |                   |
| Volume du coffre (jusqu'au plafond sans tablette)  | de 412 à 641 dm <sup>3</sup>                 |                   |
| <b>Transmission</b>  | Automatique par variateur                    |                   |
| Roues motrices   | Avant  |                   |
| Pont réducteur inverseur   | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière |                   |
| <b>Freinage de sécurité à double circuit en X et rattrapage automatique usure des garnitures</b> |  |                   |
| Disques avant diamètre   | 220 mm                                       |                   |
| Tambours arrière diamètre  | 160 mm                                       |                   |
| ABS  | En option                                    |                   |
| <b>Suspension ressort Haute Limite Élastique et amortisseurs hydrauliques à double effet</b>     |  |                   |
| Avant : roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressorts hélicoïdaux              |  |                   |
| Arrière : roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux                                  |  |                   |
| Pneumatiques   | 145/70/R13                                   | 155/60/R15        |
| <b>Dimensions hors tout</b>  |  |                   |
| Longueur (en mm)   | 3 000  |                   |
| Largeur (en mm)  | 1 500  |                   |
| Empattement (en mm)  | 2 017  |                   |
| Voie avant (en mm)   | 1 345  |                   |
| Voie arrière (en mm)   | 1 345  |                   |
| Poids à vide en ordre de marche  | 425 kg                                       |                   |
| Poids total autorisé en charge   | 675 kg                                       |                   |
| Poids maxi admissible sur essieu avant   | 360 kg                                       |                   |
| Poids maxi admissible sur essieu arrière   | 400 kg / 440 kg                              |                   |
| Vitesse maximale   | 45 km/h                                      |                   |

## CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

|   | THERMIQUE                            | ÉLECTRIQUE                                  |
|---|--------------------------------------|---|
| Motorisation / Type énergie               | KUBOTA/Diesel                        | VALEO/Électrique 48V                        |
| Disposition                               | Transversal avant                    |   |
| Cylindrée                                 | 479 cm <sup>3</sup>                  | -   |
| Nb et disposition des cylindres           | 2 en ligne                           | -   |
| Alimentation et dépollution               | Injection et chambres de turbulence  | Boîtier électronique de contrôle de couple  |
| Refroidissement                           | Liquide                              | Air   |
| Puissance maximale                        | 6 kW / 8,15 ch de 2700 à 3200 tr/min | 6 kW / 8,15 ch                              |
| Couple                                    | 20,8 Nm de 2000 à 2700 tr/min        | 40Nm  |
| Couple à la roue                          | -                                    | 623 Nm                                      |
| Régime maxi en charge                     | 3450 tr/min                          | 7020 tr/min                                 |
| Carburant / Chargeur embarqué             | Gazole                               | Électricité 220V monophasé                  |
| Alternateur                               | 12 V / 60 A                          | -   |
| Convertisseur 12 V                        | -                                    | 700 W                                       |
| Batterie de servitude                     | 12 V - Plomb                         |   |
| Batterie de traction                      | -                                    | Lithium - 7,44 kWh                          |
| Puissance administrative (France)         | 1 CV                                 | 1 CV  |
| Consommation normalisée **                | 4,3 l/100 km                         | 86 Wh/km                                    |
| Capacité du réservoir                     | 16 litres                            | 16 litres (si option chauffage additionnel) |
| Temps de charge complète                  | -                                    | 3 h 40 (20-80 % en 2 h 30)                  |
| Autonomie normalisée sur cycle            | -                                    | 113 km                                      |
| Émission de CO <sub>2</sub> normalisée ** | 113 g/km                             | 0 g/km                                      |



# COULEURS CARROSSERIE

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Bleu saphir   | Blanc nacré **  | Rouge nacré   | Bleu colvert   |
| PACK *<br>toit noir lisse   | PREMIUM   | PACK *<br>toit noir lisse   | PREMIUM  |
| PACK *<br>toit noir lisse   | PREMIUM   | PACK *<br>toit noir lisse   | PREMIUM  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Gris argent métallisé   | Gris titane métallisé   | Noir métallisé  |
| PACK *<br>toit noir lisse   | PREMIUM   | PACK *<br>toit noir lisse   |
| PACK *<br>toit noir lisse   | PREMIUM   | PACK  |
|   |   | PREMIUM   |

# JANTES

| PACK  | PACK *  | PREMIUM   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Roues en acier<br>145/70R13   | Roues en alliage 14" argent style<br>« Rotor » 155/65R14                          | Roues en alliage 15" diamantées<br>noires style « Seven » 155/60R15               |

\* En option \*\* Disponible en blanc pur

# PACKS INSERTS DÉCORATIFS TABLEAU DE BORD ET PORTIÈRES\*\*

Alu grainé



Couleur carrosserie



Argent



Bois d'ébène noir



Noir laqué



# RADIO & TABLETTES MULTIMEDIA COMPATIBLES DAB\*\*\*



Autoradio MP3/RDS/USB/  
Bluetooth



Aixam Connect  
Tablette tactile écran 6,2"  
Bluetooth + USB  
+ caméra de recul



Aixam Connect 7"  
Tablette tactile écran 7" avec  
Bluetooth/USB, Apple Car Play  
et Android Auto  
+ caméra de recul



Aixam Connect 9"  
Tablette tactile écran 9" avec  
Bluetooth/USB, Apple Car Play  
et Android Auto  
+ caméra de recul



Combiné avec écran TFT matrice active 3.5" :  
meilleure lisibilité des messages de sécurité et  
aide à la conduite en temps réel.

\*\* Selon finition

\*\*\* Radio Numérique Terrestre

# crossline / crossover

DESIGN SUV

crossline  
PACK



RETROUVEZ LA LISTE DE NOS 220 POINTS DE VENTE AGRÉÉS  
SUR [WWW.AIXAM.COM](http://WWW.AIXAM.COM)

B7

TYPE CARBURANT  
DIESEL B7

Pour les trajets courts,  
privilégiez la marche ou le vélo.  
#SeDéplacerMoinsPolluer

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



AIXAM MEGA  
SIÈGE SOCIAL ET USINE  
56 route de Pugny - B.P. 70112  
73101 AIX-LES-BAINS cedex -  
France  
Tél. : +33 (0)4.79.61.42.45  
[www.aixam.com](http://www.aixam.com)



**AIXAM**  
N°1 DU SANS PERMIS